

Kalundborg, den 22/9 1973.

Sundhedskommissionen
Kalundborg.

Grundejerforeningen "Charlesager" Kongstrup, der sidst rettede henvendelse til sundhedskommissionen 20/9 1972, og som har modtaget A/S Dansk Leca's redegørelse af 6/11 1972, finder påny anledning til at henlede opmærksomheden på de i de nævnte skrivelser nævnte problemer.

Angående lugtgener kan vi på grundlag af grundejernens udtalelser på generalforsamlingen 5/8 1973 fastslå, at den nævnte nedsættelse af svovlindholdet fra 3 % til 2,5 % ikke har haft mærkbar virkning, idet en fed svovlbrintestank - om muligt stammende fra fabrikationsprocessen - stadig er lige generende.

Angående støvgenerne, der ifølge redegørelsen fra Leca skulle være afhjulpet i januar 1973, må vi oplyse, at de i filtrene opsamlede støvmængder aflæsses i løs tilstand eller i skøre plastiksække i en grav, og at dette i tørt og blæsende vejr giver anledning til at vældige støvskyer driver ind over grundejerforeningens område.

Fygning af støv fra oplagspladsen med færdigt Leca-grus ville i høj grad kunne nedsættes, hvis det på pladsen anbragte sprinkleranlæg blev anvendt og ikke blot holdt i beredskab for det tilfælde, at det skulle blæse op til orkan.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen "Charlesager"

P. H. Højgaard

Sct. Olaiegade 9
4400 Kalundborg

Kalundborg 21/9 1977

Sundhedskommissionen
Kalundborg Købstad

På grundejerforeningen Charlesager's generalforsamling 7/8 1977 enedes man om påny at rette henvendelse til sundhedskommissionen angående støvplagen fra Leca-fabrikken i Kongstrup.

Det drejer sig om fygestøv fra den åbne lagerplads, der især ved løsning med kran i blæsevejrt giver store støvskyer samt støv fra de ineffektive støvfiltre.

På grundejerforeningens vegne

Au. Højgaard (formand)

Sct Olaigade 9
4400 Kalundborg.

KALUNDBORG KOMMUNE

BYGNINGSINSPEKTORATET



Grundejerforeningen "Charlesager"

v/Aage Hougaard

Sct. Olaiegade 9

4400 Kalundborg

Vor ref. 32-2i-1

Klosterparkvej 9 Telefon (03) 51 33 11

H. Petersen.

16. september 1975

Deres skrivelse af 7. august 1975 vedrørende lugtgener fra A/S Dansk Leca's fabrik i Kongstrup har efter indhentet udtalelse fra selskabet været forelagt teknisk udvalg den 10. september 1975, som besluttede at fremsende den fra selskabet modtagne redegørelse med bemærkning, at genen herefter efter udvalgets opfattelse må forventes at være afhjulpet, hvilket herved meddeles.


J. Carlsen


/H. Petersen.

Bilag: 2 stk.

Grundejerforeningen

26/8 1975

CHARLESAGER

Kongstrup

Kalundborg

Grundejerforeningen:

I håb om aktiv støtte og opbakning i form af henvendelser til myndighederne fra berørte grundejerforeninger angående støv- og lugtgener fra Lecafabrikken fremsendes herved kopi af vor henvendelse pr. 7/8 1975 til Kalundborg Sundhedskommission.

På grundejerforeningen CHARLESAGERS vegne

Aa. Hougaard

Aa. Hougaard (formand)

Sct. Olaiegade 9

4400 Kalundborg

Kopi tilsendt grundejerforeningerne:

Landskrænten / v. Peter Comdrup
Landskrænten 3
Nostруп

Nostруп / v. Steen Larsen
Løskrænten 8
Nostруп

Slotts. udstyknings / v. J. Verner Larsen
Dronning Margrethesvej 26B
4100 Ringsted

Sluppen / v. B. Wernicke-Jensen
Ford Company
9281 Gørlev

Skinnerlinien

Kalundborg Kommune
Bygningsinspektoraatet
Klosterparkvej 9
Telf. (03) 51 33 00

11. SEP. 1975

Indg.:	22. AUG. 1975	T.F.J.:	22-21-1
Læst:	<i>S/K</i>	Exped.:	

A/S DANSK LECA

Sundhedskommissionen
Kalundborg Kommune
Klosterparkvej 9
4400 Kalundborg.



DERES REF.:

VOR REF.:

DATO

HK/RJ

21. august 1975

Under henvisning til Sundhedskommissionens skrivelse af 15. ds. skal vi hermed fremkomme med følgende redegørelse.

Det er rigtigt, at der i perioder ikke har været lugtgener fra vor skorsten, det skyldes dog ikke alene, at vi forsøgsvis har anvendt olie i processen i stedet for affaldslud. Olieprocessen har kun været anvendt som forsøg i en kortere periode - ialt ca. 30 dage på hele året 1974.

Den egentlige årsag til miseren er svigt hos vor leverandør af affaldslud, der hele tiden har lovet os, at nu skulle problemet være løst.

Derfor har vi bedt Højbygaard Fabrik Akts., Holeby, der er vor leverandør af affaldslud, om at komme med en redegørelse omkring forholdene, da hverken vi eller vore naboer kan være tjent med, at man stadig ikke kan sætte lid til en jævn, ensartet og ufejbarlig kvalitet af affaldsluden, så lugtgener undgås.

Vi ved jo efter vore foretagne forsøg, at vi kan omlægge til olieprocess, men da det for os vil være væsentlig fordyrende for vort produkt, og tillige vil være valutaforbrugende, mener vi, under henvisning til indholdet i den modtagne redegørelse fra Højbygaard Fabrik Akts., at vi må give dette firma endnu en chance.

Skulle det vise sig, at vi trods alle anstrengelser fra os selv og vor leverandør ikke er i stand til at gøre vor røggas lugtfri ved den nuværende process, omlægger vi - trods fordyrelse i produktionen - til olieprocessen.

Vi forstår godt, at vore naboer efterhånden er ved at tvivle på vor gode vilje, men forholdet vil blive bragt i orden.

Som bilag vedlægges kopi af redegørelse fra vor leverandør af affaldslud.

Med venlig hilsen
A/S DANSK LECA



H. Kamstrup

bilag

HØJBYGAARD FABRIK AKTIESELSKAB

A/S REGISTRUMMER 30 795 - HJEMSTED: HOLEBY

TELEFON (03) 90 60 02 - TELEX 40032 - HFFLUT DK

Kalundborg Kommune

Organiske Spørgsmål

Klosterovvej 9

Telf. (03) 51 33 11

SGL/bi

11. SEP. 1975



A/S Dansk Leca

Poul Bergsøesvej 17

2600 GLOSTRUP

DK 4960 HOLEBY.
FABRIKSVEJ 2

19. august 1975

Att: Direktør H. Kamstrup

På given foranledning fremsender vi hermed en redegørelse over de bestræbelser vi har gjort, for at få forbrændningen af vor "affaldslud" på Leca's fabrikker gjort lugtfri.

Affaldsluden er et biprodukt der fremkommer ved kogning af halm. Den består hovedsagelig af organiske stoffer og vand, og det er netop den sammensætning, der gør affaldsluden velegnet til Leca fremstillingen.

Da vi første gang hørte om lugtgenerne i 1967-68 troede vi, at en omrøring og dermed afluftning af affaldsluden ville løse problemet. En omrøring i vor lagertank blev etableret, og sagen var tilsyneladende løst. Imidlertid blev vi i september 1973 atter gjort opmærksom på at affaldsluden ved forbrændingen lugtede. Vi henvendte os da til Dansk Kedelforening og i april 1974 endvidere til Dansk Gæringsindustri.

Disse to firmaer fandt ret hurtigt frem til, at lugtgenerne skyldtes at affaldsluden under visse ugunstige forhold kan gå i forrådnelse. Under forrådnelsen dannes bl.a. smørsyre, der har en meget ubehagelig lugt. Så snart dette var konstateret, blev der foranstaltet en række laboratorieforsøg, for at finde frem til, hvad der skulle gøres for at undgå at denne forrådnelse indtraf.


Da vi i juni 1974 på laboratoriebassis havde udviklet en metode, så vi udelukkende ved hjælp af kalk kunne holde affaldsluden frisk, var det nødvendigt at bygge et "pilotanlæg" for at gennemprøve metoden i praksis. Disse forsøg blev afsluttet i foråret 1975 og det færdige anlæg påbegyndt. Vi er nu så langt med det færdige anlæg, at det er under indkøring, og fra 1. september 1975 vil al affaldsluden blive behandlet, så den ikke kan gå i forrådnelse.

Parallelt med alle de nævnte forsøg og opbygningen af konserveringsanlægget for affaldsluden, har vi gjort alt for at affaldsluden, når den forlod vor fabrik, skulle være frisk, ved at have så lille et lager som muligt, og ved tilstedehed at tilsætte passende mængder formalin.

Den meget varme sommer i år har imidlertid desværre bevirket, at disse forholdsregler ikke har været tilstrækkelige. så først efter 1. september vil problemet være helt løst.

Vi beklager meget de opståede gener, og vi beklager, at det først nu har været os muligt at løse problemerne. Samtidig håber vi at de også forstår, at vi har gjort hvad vi kunne for så hurtigt som muligt at komme frem til løsningen.

Venlig hilsen
HØJBYGAARD FABRIK AKTIESELSKAB



Bilag

Grundejerforeningen
Charlesager
Kongstrup
Kalundborg

7/8 1975.

Til sundhedskommissionen i Kalundborg.

Under henvisning til tidligere korrespondance siden 23/8 1968 angående støv- og lugtgener fra Lecafabrikken i Kongstrup fandt man det på generalforsamlingen 3/8 1975 aktuelt påny at rette henvendelse.

Mens støvplagen efter de trufne foranstaltninger er nedsat, har svovlstanken i 1975 været stærkt generende, mens produktionen i en lang periode i sommeren 1974 var fuldstændig lugtfri. Så vidt vi har erfaret, er det den sædvanligvis anvendte "restelud-proces", der fremkalder svovlstanken, mens den i sommeren 1974 anvendte "emulsionsolie-proces" skønnes at være lugtfri.

I den forbindelse henvises til følgende citat af brev fra fabrikken til grundejerforeningen pr. 10/7 1968:

" ... Endvidere er der foretaget sådanne ændringer, at den ubehagelige lugt, man i tidligere perioder har været generet af, nu er helt forsvundet..."

Da vi efter det foreliggende må skønne, at produktionen på Lecafabrikken kan foregå uden lugtgener, anmodes sundhedskommissionen om at foranledige problemet løst snarest.

På grundejerforeningen Charlesagers vegne

Aa. Hougaard

Aa. Hougaard (formand)
Sct. Olaiegade 9
4400 Kalundborg.

Grundejerforeningen

CHARLESAGER

Kongstrup.

Kalundborg, den 3/8 1975.

Til sundhedskommissionen i Kalundborg.

Under henvisning til tidligere korrespondance pr. 9/8 - 67 25/8 - 67, 28/6 - 68, 10/7 -68, 23/8- 68, 10/2 - 70, 20/9 - 72, 6/11 - 72 m. fl. angående støv- og lugtgener fra Lecafabrikken i Kongstrup fandt man det på generalforsamlingen 3/8 1975 aktuelt påny at rette henvendelse.

Mens støvplagen efter de trufne foranstaltninger er ~~væsentligt~~ nedsat, har svovlstanken i 1975 været stærkt generende, mens produktionen i en lang periode i sommeren 1974 var fuldstændig lugtfri. Så vidt vi har erfaret, er det den sædvanligvis anvendte "restelud-proces", der fremkalder svovlstanken, mens den i sommeren 1974 anvendte "emulsionsolie-proces" skønnes at være lugtfri.

I den forbindelse henvises til følgende citat af brev fra fabrikken til grundejerforeningen pr. 10/7 1968:

" - Endvidere er der foretaget sådanne ændringer, at den ubehagelige lugt, man i tidligere perioder har været generet af, nu er helt forsvundet - ".

Da vi således efter det foreliggende må skønne, at produktionen på Lecafabrikken kan foregå uden lugtgener, anmodes sundhedskommissionen om at foranledige problemet løst snarest.

På grundejerforeningen

CHARLESAGERS vegne

Aa. Hougaard (formand)

Sct. Olaigade 9

4400 Kalundborg.

KALUNDBORG KOMMUNE

SUNDHEDSKOMMISSIONEN



grundejerforeningen "Charlesager"
v/Aa. Haugaard
Sct. Olaigade 9
4400 Kalundborg

Vor ref. 32-2i-1

hp/ka

Klosterparkvej 9 Telefon (03) 51 33 11

21. november 1973

Deres klageskrivelse af 22. september 1973 vedrørende lugt- og støvgener fra Leca-fabrikken i Kongstrup har den 14. november 1973 været behandlet af sundhedskommissionen, som på grundlag af fabrikkens udtalelse af 30. oktober 1973 (kopi vedlagt) vedtog at stille sagen i bero indtil 1. april 1974 og i dette tidsrum holde virksomheden under observation, for så vidt angår de foreslåede ændringer, hvilket herved meddeles.

P.k.v.

e.b.

A. Bjørn Pedersen
A. Bjørn Pedersen

H. Petersen
/H. Petersen.

2d

A/S DANSK LECASundhedskommissionen

Kalundborg Kommune

Klosterparkvej 9

4400 Kalundborg

DERES REF.:

VOR REF.:

DATO 73.10.30.

Under henvisning til Sundhedskommissionens skrivelse af 25. ds. med kopier af klageskrivelser fra grundejerforeningen "Charlesager" i Kongstrup ved formand Aa. Houggaard, og "Stendyssegårdens" grundejerforening ved formand Kaptajn Ole J. Larsen.

Lugtgener.

I den periode vi har arbejdet med lugtgener fra vor skorsten, må vi nu desværre erkende, at vi har været lidt på vildspor, hvad angår den egentlige årsag (eller væsentlige del deraf) til lugtgenerne.

Resultatet er nu, at vi fra februar 1974 foretager ændringer i vor fremstillingsproces, således at de i dag kendte lugtgener vil være bortelimineret.

Støvgener.

Hvad angår støvgener fra støvaflæsningspladsen i vor gamle lergrav, vil vi omgående tage fat på problemet, således at tørt støv aldrig aflæsses i lergraven.

Hvad angår fygning af støv fra vor oplagsplads af Lecagrus skal følgende bemærkes:

Vor nuværende lagerplads er for os ikke særlig bekvem, og når dertil kommer, at den er til gene for de sommerhusbeboere der ligger umiddelbart i nærheden deraf, har vi besluttet, at opføre lukkede oplagssiloer til dette formål, og er allerede i gang med projektering af disse, der vil blive anbragt i nærheden af fabrikkens nuværende siloanlæg.

Det er iøvrigt vor indstilling, at de problemer der er, og vil opstå omkring en virksomhed af vor art, vil vi være indstillet på at løse i det omfang, det er økonomisk gennemførligt.

Med venlig hilsen

A/S DANSK LECA


H. Søbygaard

Stendyssegårdens grundejerforening
Kaptajn Ole J. Larsen
Ingeniørvænget 51, 3520 Farum

2c
26 september 73

Til Sundhedskommissionen i Kalundborg
Emne: Lugtforurening fra Dansk Leca Kongstrup
Eft.: Grundejerforeningen "Charlesager" Kongstrup.

På Stendyssegårdens Grundejerforenings jorder plages beboerne med mellemrum - når vinden kommer fra øst - af en ofte ulidelig stank, der åbenbart kommer fra Dansk Leca's virksomhed i Kongstrup Bakker.

Vi er ikke i væsentlig grad plaget af støv fra virksomheden, men vil herved rette henvendelse til Sundhedskommissionen i Kalundborg, at der skrides ind overfor Dansk Leca Kongstrup med det formål at sætte en stopper for den udtalte lugtforurening i vort fritids- og sommerhusområde.

Med venlig hilsen

O.J. Larsen
O.J. Larsen

formand f. grundejerforeningen.

26

Kalundborg, den 22/9 1973.

Stendyssegårdens grundejerforening.
v. retsassessor I. Lørck
Jagtvej 206
2100 Kbhvn Ø

Grundejerforeningen "Charlesager" Kongstrup, der gentagne gange har rettet henvendelse til sundhedsmyndighederne angående lugt- og støvgener fra Leca-fabrikken, har dags dato yderligere fremsendt vedlagte skrivelse.

På generalforsamlingen blev der stillet forslag om at henstille til Deres grundejerforening at foretage noget tilsvarende, dersom man finder det aktuelt.

Vi ville være taknemmelige for at høre fra Dem desangående.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Charlesager

Sct. Olaiegade 9
4400 Kalundborg.

KALUNDBORG KØBSTAD

SUNDHEDSKOMMISSIONEN



Grundejerforeningen

"Charlesager"

v/H. Bjerregrav

Schubertsvej 4

2450 København SV.

Vor ref.32-2i-1

· hp/kâ

Klosterparkvej 9 Telefon (03) 51 33 11

20. december 1972

Deres skrivelse af 20. september 1972 vedrørende røg- og lugtgener fra Leca-fabrikken i Kongstrup har den 13.12.1972 været behandlet af sundhedskommissionen, som efter indhentet udtalelse fra Fabrikken vedtog at udsætte sagen for undersøgelse med henblik på, om de i redegørelsen nævnte foranstaltninger vil medføre en afhjælpning af generne, hvilket herved meddeles.

P.k.v.

e.b.


J. Carlsen 
/H. Petersen.

Bilag: 2 stk.

A/S DANSK LECA

Sundhedskommissionen
Kalundborg Købstad
Klosterparkvej 9
4400 Kalundborg.

DERES REF.:
32-2i-1
hp/lj

VOR REF.:
HK/RJ

DATO
6. november 1972

Under henvisning til Sundhedskommissionens skrivelse af 18.f.md.
skal følgende oplyses:

Cyklonanlægget ved skorstenen blev taget i brug juli 1971.
Cyklonanlægget ved den tidligere omtalte "lille skorsten" blev
taget i brug august 1972.

Endelig vedlægges kopi af skrivelse fra vor olieleverandør, Dansk
Esso A/S, med angivelse af svovlindholdet af den p.t. anvendte
fyringsolie.

Må vi til slut bemærke ang. støvkilde:

De etablerede cyklonanlæg virker efter vores formening tilfreds-
stillende, men ved udtømmning af cyklonanlæggenes støvbeholdere
kan der - som anlægget er nu - afgives en del støv på pladsen,
som så i tørre vejrperioder kan hvirvles uden for virksomhedens
arealer.

Generne er vi forlængst igang med at bøde på ved indbygning og
afskærmning af anlæggene samt etableringen af støvtætte snegle-
transportanlæg. Komponenterne dertil forventes leveret januar
1973, og umiddelbart derefter vil dette problem være løst.

Med venlig hilsen
A/S DANSK LECA



H. Kamstrup

bilag



DANSK ESSO A/S

SANKT ANNÆ PLADS 13
1298 KØBENHAVN K

TLF. (01) 14 28 90
TLGR.-ADR.: ESSO
TELEX: 27135
GIRO 28

MODTAGET
31 OKT 1972
BESV.

INDUSTRIMARKEDET/LOKAL 311

30. oktober 1972.

A/S Dansk Leca
Paul Bergsøes Vej 17
2600 Glostrup.

Under henvisning til Deres brev af 25. ds. skal vi herved oplyse, at svovlindholdet i svær fuelolie, leveret til Deres fabrik i Kongstrup, i øjeblikket ligger på ca. 3%.

Vi vil dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at på grund af myndighedernes krav vil svær fuelolie leveret efter 1. januar 1973 have et max. svovlindhold på 2,5%.

Idet vi håber, at de anførte oplysninger er tilstrækkelige, er vi fortsat gerne til Deres tjeneste.

Med venlig hilsen

for DANSK ESSO A/S


Aksel Rasmussen
afdelingschef

ar/mh

Grundejerforening
Charlesager,

Den 20. september 1972.

Kongstrup
pr. Kalundborg.

Sundhedskommisionen,
Kalundborg Kommune.

Under henvisning af brev pr. 10. februar 1970 fra
Røsnæs kommunes Sundhedskommision til grundejerfor-
eningen Charlesager, angående røg og lugtgene fra
Øernes Leca-fabrik i Kongstrup, skal man herved
rette en fornyet henvendelse angående ovennævnte
gener, idet man skønner, at røg, støv og lugtgene
stadig forekommer i ubehagelige mængder.

Med venlig hilsen
p.b.v.

Harro Bjerregrav
formand
Schubertsvej 4
2450 Kbh. SV

mm

Kalundborg, den 28. 6. 1968

Bestyrelsen for
Bernes Lecaværk A/S
Kongstrup, Kalundborg.

Grundejerforeningen CHARLESAGER, Kongstrup, Kalundborg
føler sig foranlediget til påny at rette henvendelse til
virksomheden i anledning af den røg- og støvplage, som
fabrikken i Kongstrup forvolder, idet det tidligere givne
tilsagn om visse forbedringer i filtersystemet ikke skønnes
at have haft nogen mærkbar virkning.

Da vi har erfaret at tilsvarende fabrikker andre steder
i landet har monteret effektive filtre, må vi formode, at
problemet teknisk set lader sig løse, hvorfor vi forventer
tilsagn om, at man agter snarest at foretage sig noget
virkelig effektivt, så det ikke bliver aktuelt at henlede
myndighedernes opmærksomhed på forholdene.

På grundejerforeningen CHARLESAGER's
vegne

Aa. Hougaard

Aa. Hougaard, overlærer
Sct. Olaiegade 9
4400 Kalundborg.

A/S DANSK LECABETON

A/S JYDSK LECVÆRK

ØERNES LECVÆRK A/S



Herr overlærer
Aa. Hougaard
Sct. Olaigade 9
4400 Kalundborg.

PAUL BERGSØES VEJ 17
G L O S T R U P
(VED KØBENHAVN)
TELF. (01) 96 53 12
10.07.68.
HK/KA

Vedr. grundejerforeningen Charlesager, Kongstrup.

Deres brev af 28. juni d.å. har vi modtaget.

Den 25. august 1967 lovede vi Dem pr. brev, at tage problemerne op, dette er vi da også i gang med, og vi mener da også at have nået et godt stykke vej frem.

Der er installeret sprinkleranlæg på lagerpladsen, samt foretaget tilbygning til silo og læsseanlæg, så støv derfra skulle være bortelemineret. Endvidere er der foretaget sådanne ændringer, at den ubehagelige lugt man tidligere i perioder var generet af, nu helt er forsvundet.

Med hensyn til støv fra skorstenen, er vi i gang med div. undersøgelser, for at finde den metode der er bedst egnet for dette specielle anlæg.

Med venlig hilsen
A/S Dansk Lecabeton

H. Larsen

9/8 1967

Bestyrelsen for Øernes Leca.
Kongstrup

På grundejerforeningens årlige generalforsamlinger såvel i 1966 som 1967 har ejere af sommerhusparceller i fabrikkens omegn beklaget sig stærkt over de gener, røg, støv og lugt fra fabrikken forvolder.

Selv om man er indstillet på, at det kan være vanskeligt helt at undgå ulemper ved at et sommerhusområde har fabrikken på så nært hold, forekommer det helt uforståeligt, at støvfiltreringen ikke skulle kunne gøres mere effektiv.

Vi håber at virksomhedens ledelse med det første vil tage skridt til forbedring af forholdene og imødeser Deres bekræftelse herpå.

På grundejerforeningens vegne

Ra. Hougaard

Sct. Olaigade 9, Kalundborg.

A/S DANSK LECABETON

A/S JYDSK LECVÆRK

ØERNES LECVÆRK A/S



Herr Aage Hougaard
Sct. Olaigade 9
K a l u n d b o r g .

PAUL BERGSØES VEJ 17

G L O S T R U P

(VED KØBENHAVN)

TELF. (01) 96 53 12

25.08.67.

HK/KA

Deres brev af 9. august d.å. har vi modtaget, vi skal i den nærmeste fremtid undersøge problemerne, om der skulle findes en mulighed for at mindske de i Deres brev omtalte gener noget.

Med venlig hilsen
A/S Dansk Lecabeton

H. Kammery.

Kalundborg, den 23. august 1968.

Til sundhedskommissionen for Røsnæs kommune.

Som det fremgår af vedlagte korrespondance, har grundejerforeningen CHARLESAGER, Kongstrup gentagne gange rettet henvendelse til A/S Dansk Lecabeton og henstillet, at man snarest traf foranstaltninger til at begrænse de lugt- og støvgener, der ved visse vindretninger plager området.

Trods imødekomende svar var grundejerne, der var samlet til generalforsamling den 4. august, enige om, at støvet, der blæses op gennem den lille skorsten - ofte i store mængder - fortsat er højst generende, og at den ubehagelige lugt, der ifølge fabrikkens oplysninger skulle være helt forsvundet, i det stærkt kuperede område fortsat hvirvles ned over grundene ved visse vindretninger. Den store skorsten, hvorfra lugten formentlig stammer, blev for nogle år siden gjort en del lavere - et forhold, man i denne forbindelse ønsker taget op til vurdering.

Man forventer, at sundhedsmyndighederne vil foranledige, at der gøres, hvad der er teknisk muligt for at begrænse de nævnte gener.

På grundejerforeningens vegne

Aa. Hougaard

Aa. Hougaard, overlærer

Sct. Olaigade 9

4400 Kalundborg

Stendyssegårdens Grundejerforening
v. sekretæren, retsassessor I. Lorck
Jagtvej 206, 2100, Ø.

den 26 AUG. 1969

Grundejerforeningen CHARLESSEGER
v. formanden overlærer Aage Højgård
Sct. Olaiegade 9,
4400, Kalundborg.

vedr. lugt-og støjgener fra Leca-værket, Kongstrup.
ref. skrivelse af 23. aug. 1968 fra Charlesager til sundhedskommissionen,
Røsnæs kommune.

Stendyssegårdens grundejerforening har på et den 24 ds. afholdt bestyrelses-
møde fået forelagt Deres skrivelse af 23. aug. 1968 til Røsnæs kommunes sundheds-
kommission.

Da såvel lugten som støvet, også for vor grundejerforenings medlemmer,
er højst generende, kan man tilslutte sig klagen. Man henstiller at der snarest
træffes foranstaltninger til afhjælpning, således at generne væsentlig afbødes.

På bestyrelsens vegne

I. Lorck
sekretær.

1 bilag



Rosnæs kommune

4400 Kalundborg

Telefon Rosnæs (03-509) 88 Postkonto 4 78 90

SUNDHEDSKOMMISSIONEN

Den 10. februar 1970

Grundejerforeningen "Charlesager"
v/Aage Hougaard
Sct. Olaigade 9
4400 Kalundborg

D.d. har man tilskrevet A/S Dansk Lecabeton, Glostrup, således:

Vedr. grundejerforeningen "Charlesager"'s klage over røg, støv og
lugt fra virksomhedens fabrik i Kongstrup.

Sundhedskommissionen har bemærket sig, at aktieselskabet agter at montere et system af støvcykloner ved skorstenen, således at støvplagen menes at ville blive elimineret og at monteringen må forventes at finde sted i løbet af foråret 1970.

Det fremgår af det passerede at de omhandlede foranstaltninger vil blive truffet ved den største af skorstenene, men da det fremgår af klagerne at der tillige - og måske væsentligst - udvikles støv fra den såkaldte "lille skorsten", må sundhedskommissionen udbede sig underretning om hvad der i den anledning agtes foretaget.

Endelig må sundhedskommissionen henstille at det alvorligt overvejes at der anvendes en brændselolie, der ikke udvikler røg i samme omfang som den for tiden anvendte, idet det må forventes at sundhedskommissionen må meddele de i så henseende fornødne påbud hvis røgplagen ikke gøres væsentlig mindre.

Sundhedskommissionen udbeder sig svar inden en måned, idet bemærkes at sundhedskommissionen agter at overvåge at de påklagede gæner m.h.t. røg, støv og ilde lugt afhjælpes.

Med venlig hilsen
p.s.v.

N. E. Rytto
formand